

**«АВИСМА» филиал публичного акционерного общества
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА»**

618421, Российская Федерация, Пермский край, г. Березники, ул. Загородная, 29
телефон: (3424) 293-666, 292-858, факс: (3424) 293-999
www.vsm-po.ru; e-mail: avisma@avisma.ru

30.09.2022 № _____
на № _____ от _____

Участникам торгов

Уважаемые господа! Настоящим сообщаем, что имеем возможность предложить лом кабеля с медными жилами (ГОСТ Р 54564-2011) Просим рассмотреть наше предложение и в случае заинтересованности сообщить цену на данный вид металлолома до **15:00 часов 05.10.2022** на эл. почту detkinaTV@avisma.ru или по факсу (3424) 29-28-67:

п.№	МАРКА кабеля, количество, сечение жил, мм ²	Общий вес кабеля, кг.	Содержание меди, кг.
1	ВВГ 3*2,5	1	0,4
2	КВВГ 4*1,5	6	2
3	КВВГ 4*2,5	1	0,5
4	КВВГ 5*1,5	1	0,4
5	КВВГ 7*1,5	7	4
6	КВВГ 10*1,5	3	1,5
7	ВВГнг 2*1,5	1	0,4
8	ВВГнг 3*2,5	3	1,3
9	КВВГнг 5*2,5	1	0,5
10	КВВГнг 10*2,5	7	4
11	КВВГЭ 4*1,5	4	1,5
12	КВВГЭ 7*2,5	6	3
13	КВВГЭ 10*1	1	0,4
14	КВВГЭ 14*2,5	1	0,5
15	КВВГ 7*1,5	19	9,5
16	КВВГ 4*1,5	60	26,2
17	ВРГ 4*16	120	69,3
18	ВРГ 4*35	380	252,9
19	ВРГ 4*70	65	46,4
20	ВБВ 4*35	90	55,9
21	ВВГнг 4*50	355	273,8
22	ВБВ 4*70	290	208,1
23	ВБВ 4*16	50	26,3
24	ВВГ 4*10	192	132,2
25	ВВГ 4*2,5	50	26,1
26	КВВГ 7*1,5	64	31,9
27	КВВГ 19*1	203	102,6
28	ВВГ 4*2,5	73	38,1
29	ВБВ 4*70	206	147,8
30	ВВГ 4*35	280	218,7
31	ВБВ 4*70	250	179,4
32	ВВГ 4*35	100	78,1
33	ВВГ 4*1,5	45	19,7
34	ВВГ 3*2,5	48	23,4
35	КВВГ 14*1,5	185	101,1

п.№	МАРКА кабеля, количество, сечение жил, мм ²	Общий вес кабеля, кг.	Содержание меди, кг.
36	КВВГ 14*2,5	80	50,2
37	ВВГнг-LS 4*1,5	180	54,9
38	КВВГ 4*0,75	135	48,6
39	КВВГ 4*0,75	305	109,7
40	КВВГ 4*0,75	300	107,9
41	КВВГ 4*0,75	210	75,5
42	КВВГнг 4*4	63	34
43	КВВГ 4*0,75	200	71,9
44	КВВГ 4*0,75	200	71,9
45	КВВГ 4*0,75	200	71,9
46	КВВГ 4*0,75	400	143,8
47	ВВГнг-LS 4*2,5	165	63,1
48	ВВГ 3*185	73	62,3
49	ВВГ 3*185	68	58,1
50	ВВГ 3*185	62	52,9
51	ВВГ 3*185	58	49,5
52	ВВГ 3*185	60	51,2
53	ВВГ 3*185	76	64,9
54	ВВГ 3*185	76	64,9
55	ВВГ 3*185	600	512,4
56	КВВГ 7*10	25	10,61
57	ВВГнг-LS	46	25,8
58	ВРГ 1*10	40	20,14
59	ВВГнг-LS 4*70	160	125,41
60	ВВГнг-LS 4*70	318	249,25
61	ВВГнг-LS 4*70	273	215,54
62	КВВГ 7*0,75	33	12,41
63	КВВГ 19*0,75	23	10,4
64	ВВГнг-LS 4*16	44	26,95
65	ВВГнг-LS 4*16	40	24,5
66	ВВГнг-LS 4*16	24	14,7
67	ВВГнг-LS 3*1.5	30	8,15
68	КВБбШВ 19*2,5	44	17,8
69	КВБбШВ 19*2,5	87	35,19
70	КВБбШВ 19*1,5	44	14,17
71	КВБбШВ 19*2,5	25	10,11
72	ВВГнг-LS 5*25	29	17,22
73	ВВГнг-LS 4*1.5	15	4,58
74	КВВГнг-LS 7*1.5	44	19,97
75	ВВГнг-LS 4*1.5	27	8,24
76	ВВГнг-LS 3*4	31	11,77
77	ВРГ 4*70	131	93,62
78	ВВГнг-LS 4*16	22	13,48
79	ВБбШВнг-LS 4*35	94	43,17
80	ВБбШВнг-LS 4*25	82	37,65
81	ВБбШВнг-LS 4*25	65	29,85
82	ВВГ 2*1,5	8	3,09
83	ВВГнг-LS 4*4	30	12,55
84	КВБбШВ 19*2,5	8	3,24

п.№	МАРКА кабеля, количество, сечение жил, мм ²	Общий вес кабеля, кг.	Содержание меди, кг.
85	ВБбШВнг-LS 4*25	30	13,78
86	ВБбШВнг-LS 4*25	41	18,83
87	ВБбШВнг-LS 4*25	40	18,37
88	ВВГнг-LS 3*1.5	9	2,45
89	ВВГнг-LS 4*4	20	2,38
90	ВВГнг-LS 4*4	38	15,89
91	ВВГнг-LS 4*4	10	4,18
92	ВВБГ 3*10	9	3,24
93	ВБбШВ 3*25	30	11,01
94	ВВГнг-LS	10	5,94
95	ВВГнг-LS 4*25.	6	2,33
96	ВВГнг-LS 4*2.5	13	4,97
97	ВВГнг-LS 4*2.5	13	4,97
98	КВБбШВ 19*2,5	13	5,26
99	КВБбШВ 19*2,5	8	3,24
100	КВБбШВ 19*2,5	9	3,64
101	ВБбШВнг-LS 4*25	12	5,51
102	ВБбШВнг-LS 4*25	13	5,97
103	ВБбШВнг-LS 4*25	49	22,5
104	ВВГнг-LS 4*4	22	9,2
105	ВВГнг-LS 4*4	10	4,18
106	ВБбШВ 3*25	20	7,34
107	ВРГ 4*2,5	29	10,03
108	ВРГ 1*70	41	30,22
109	ВВГнг-LS 4*2.5	15	5,74
110	ВРГ 4*10	16	8,2
111	АРГ 4*10	9	4,61
112	ВРГ 4*10	18	9,23
113	ВРГ 4*10	49	25,12
114	ВРГ 4*10	7	3,59
115	ВРГ 4*10	10	5,13
116	ВРГ 4*10	23	11,79
117	ВРГ 4*2,5	58	20,06
118	ВРГ 4*2,5	5	1,73
119	ВВГнг-LS 4*4	13	5,44
120	ВВГнг 4*4	47	19,66
121	ВВГнг-LS 4*4	42	17,57
122	КВВГнг-LS 7*1,5	21	9,53
123	КВВГнг-LS 7*1.5	13	5,9
124	ВВГнг 3*2,5	11	5,06
125	ВВГнг 3*2,5	12	5,54
126	КВБбШВ 10*2,5	5	1,57
127	ВВГнг-LS 2*2.5	14	3,8
128	КВГ 7*0,75	44	16,54
129	ВВГнг-LS 3*6	6	2,67
130	КВВГ 7*0,75	4	1,5
131	ВРГ 1*70	47	32,64
132	ВРГ 1*70	48	35,38
133	КВБбШВ 10*2,5	17	5,34
134	ВРГ 4*2,5	10	3,46

п.№	МАРКА кабеля, количество, сечение жил, мм ²	Общий вес кабеля, кг.	Содержание меди, кг.
135	ВРГ4*2,5	25	8,65
136	ВРГ 4*2,5	16	3,46
137	ВВГнг 3*2,5	13	6
138	ВББШВнг-LS 4*25	19	8,72
139	ВВГнг-LS 4*1,5	10	3,05
140	ВВГнг-LS 5*4	7	3,02
141	ВББШнг-LS 4*25	61	28,01
142	КВВГ 7*0,75	9	3,38
143	ВРГ 1*70	33	24,32
144	КВББШВ 19*2,5	14	5,66
145	ВВГнг 3*2,5	25	11,54
146	ВВГнг 3*2,5	33	15,24
147	ВРГ 4*2,5	9	3,11
148	ВРГ 4*10	12	6,15
149	ВВБГ 3*10	11	3,96
150	КВВГнг-LS 4*10	29	10,49
151	КВВГнг-LS 5*2,5	153	76,16
152	КВВГнг-LS 7*1,5	87	39,48
153	КВВГнг-LS 4*1,5	40	15,6
154	КВВГнг-LS 4*1,5	36	14,04
155	ВВГнг-LS 4*4	10	4,18
156	ВВГ 4*1,5	11	4,83
157	КВВГ 7*1,5	17	8,47
158	КВВГ 4*10	15	6,08
159	ВВГнг-LS 1*25	7	4,57
160	ВВГнг-LS 4*6	17	8,23
161	КВВГ 7*1,5	27	13,46
162	КВВГ 4*1,5	28	12,22
163	ВВГнг 1*95	5	4
164	ВВГнг 1*25	5	3,43
165	ВВГнг 2*95	25	19,81
166	ВВГнг 1*1,5	4	1,78
167	КВВГ 7*10	2	0,85
	ИТОГО:	10395	5891,24

Руководитель ГРПиОО АВИСМА
Исп. Деткина Т.В. (3424) 293165

Медведева С.А



**«АВИСМА» филиал публичного акционерного общества
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА»**



618421, Российская Федерация, Пермский край, г. Березники, ул. Загородная, 29
телефон: (3424) 293-666, 292-858, факс: (3424) 293-999
www.vsm-po.ru; e-mail: avisma@avisma.ru

30.09.2022 № _____
на № _____ от _____

Участникам торгов

Уважаемые господа!

Настоящим сообщаем, что имеем возможность предложить лом кабеля с алюминиевыми жилами (ГОСТ Р 54564-2011). Просим рассмотреть наше предложение и в случае заинтересованности сообщить цену на данный вид металлолома до 15:00 часов 05.10.2022 на эл. почту detkinaTV@avisma.ru или по факсу (3424) 29-28-67:

№	МАРКА кабеля, количество, сечение жил, мм ²	Общий вес кабеля, кг.	Содержание алюминия, кг.	
			В жилах (алюминий)	В оболочке (свинец)
01	АСБ2лГ 3*120	175	42,89	67,96
02	АСБ2лГ 3*120	118	28,92	45,82
03	АСБ2Лг 3*95	150	34,91	57,31
04	АСБ2Лг 3*120	16	3,9	6,2
05	АСБ2Лг 3*120	57	13	22,1
06	АСБ2лГ 3*120	54	13,2	20,1
07	АСБ2лГ 3*120	50	12,3	19,4
08	АСБ2лГ 3*120	20	4,9	7,8
09	АСБ2лГ 3*95	45	7,97	18,15
10	АСБ2лГ 3*120	155	37,99	60,19
11	АСБ2лГ 3*120	42	10,3	16,31
12	АСБ2лГ 3*95	45	10,48	17,19
13	АСБ2лГ-6 3*95	30	5,31	12,1
14	АСБ2лГ 3*95	30	6,98	11,46
15	АСБ2лГ 3*95	29	6,75	11,08
16	АСБ2лГ 3*95	20	4,66	7,64
17	АСБ2лГ 3*70	20	4,04	7,73
18	АСБ2лГ 3*70	30	6,06	11,6
19	АСБ2Лг 3*70	129	26,04	49,88
20	АСБ2Лг 3*95	24	5,59	9,17
21	АСБ2Лг 3*95	14	3,26	5,35
22	АСБГ 3*150	470	95,04	194,68
23	АСБГ 3*150	800	161,77	331,36
24	АСБГ 3*95	800	129,38	335,19
25	АСБГ 3*95	218	35,26	92,43
26	АСБ2лГ 3*95	24	5,59	9,17
27	АСБ2лГ 3*95	20	4,66	4,66
28	АСБ2Лг 3*95	14	3,26	5,35
ИТОГО:		3599	724,41	1457,38

Руководитель ГРПиОО АВИСМА
Исп. Деткина Т.В. (3424) 293165

Медведева С.А

**«АВИСМА» филиал публичного акционерного общества
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА»**

618421, Российская Федерация, Пермский край, г. Березники, ул. Загородная, 29
телефон: (3424) 293-666, 292-858, факс: (3424) 293-999
www.vsm-po.ru; e-mail: avisma@avisma.ru

30.09.2022 № _____
на № _____ от _____

Участникам торгов

Уважаемые господа! Настоящим сообщаем, что имеем возможность предложить лом кабеля с алюминиевыми жилами (ГОСТ Р 54564-2011).

п.№	МАРКА кабеля, количество, сечение жил, мм ²	Общий вес кабеля, кг.	Содержание алюминия кг.
1	АВВБГ 4*2,5	110	7,6
2	АКВББШв 19*2,5	140	24,6
3	ЦААБвГ 3*150	135	41,6
4	АВВГ 4*16	120	51,1
5	ЦААШнг 3*150	260	123
6	ААБл 3*25	68	17,6
7	ААВВГнг 4*16	74	31,1
8	АВРГ 4*16	63	20,3
9	АВВГнг 4*10	38	13,6
10	АВВГнг 4*16	88	36,9
11	АВРГ 3*70	154	66,30
12	АВРГ 4*70	25	10,8
13	АВРГ 4*70	37	16,0
14	АВРГ 4*70	10	4,30
15	АВРГ 4*95	36	18,30
16	АВРГ 4*95	30	15,20
17	АВРГ 4*95	34	17,30
18	АВРГ 4*16	12	3,90
19	АНРГ 3*70	35	10,80
20	АНРГ 3*70	55	17,0
21	АНРГ 3*70	35	10,80
22	АНРГ 3*70	42	12,90
23	АНРГ 3*70	45	13,90
24	АНРГ 3*70	55	17,00
25	АНРГ 3*70	43	13,20
26	АНРГ 3*70	50	15,40
27	АНРГ 3*70	40	12,30
28	АНРГ 3*70	35	10,80
29	АНРГ 3*70	28	8,60
30	АНРГ 3*70	25	7,70
31	АНРГ 3*70	25	7,70
32	АВВГнг 4*70	62	35,12
33	АВВГнг 4*2,5	14	2,83
34	АВВГнг 3*16	35	14,41
35	АВВГнг 4*95	48	27,50

п.№	МАРКА кабеля, количество, сечение жил, мм ²	Общий вес кабеля, кг.	Содержание алюминия кг.
36	АВВГнг 4*95	35	20,09
37	АНРГ 3*70	23	7,08
38	АВВГнг 4*50	83	44,70
39	АВВГнг 3*95	23	12,92
40	АВБВ 4*2,5	8	0,60
41	АВВГнг 3*95	41	23,03
42	АВВГнг 3*16	25	10,30
43	АКВВГнг 19*2,5	69	23,31
44	АКВВГ 5*2,5	27	7,46
45	АКВВГ 5*2,5	15	4,15
46	АКВВГ 19*2,5	8	2,84
47	АВВГ 3*95	30	17,34
48	АНРГ 3*70	233	71,74
49	АНРГ 3*70	139	42,79
50	АВРГ 4*70	50	21,68
51	АВРГ 4*70	33	14,31
52	АВВГнг 4*10	8	3,04
53	АКВВГнг 10*2,5	33	9,89
54	АВВГнг 3*16	8	3,29
55	АВВГнг 4*2,5	6	1,21
56	АВВГнг 3*16	46	18,94
57	АВВГнг 4*95	14	8,04
58	АКВВГ 5*2,5	22	6,08
59	АНРГ 3*2,5	20	2,18
60	АВВГнг 3*16	16	6,59
61	АНРГ 3*70	134	41,26
62	АВВГнг 4*10	28	8,73
63	АКВВГнг 10*2,5	41	12,28
64	АВВГнг 4*2,5	15	3,03
65	АВВГнг 4*2,5	14	2,83
66	АВВГнг 4*95	26	14,93
67	АВВГнг 4*2,5	9	1,82
68	АВРГ 4*70	60	26,02
69	АВВГ 4*16	25	11,04
70	АВВГнг 4*2,5	32	6,47
71	АВВГнг 4*2,5	19	2,83
72	АКВВГ 5*2,5	13	3,59
73	АВВГнг 4*10	16	6,07
74	АВВГнг 3*16	6	2,47
75	АВБВ 4*2,5	12	0,70
76	АВБВТ 3*4	19	1,49
77	АВБВ 3*6	13	1,33
78	АВБВ 3*50	64	21,01
79	АВБВ 3*6	20	2,04
80	АВВГнг 4*2,5	13	2,63
81	АВВГнг 4*10	15	5,69
82	АВВГ 4*16	11	4,86
83	АВВГнг 3*16	21	8,65
84	АКВВГнг 19*2,5	22	7,43
85	АКВВГнг 19*2,5	16	5,40

п.№	МАРКА кабеля, количество, сечение жил, мм ²	Общий вес кабеля, кг.	Содержание алюминия кг.
86	АВВГнг 4*50	14	7,54
87	АВВГнг 4*95	24	13,78
88	АВББ 4*2,5	16	0,94
89	АНРБГ 4*6	15	1,48
90	АВВБГ 3*4	6	0,47
91	АКВВГнг 19*2,5	6	2,03
92	АКВВГнг 19*2,5	9	3,04
93	АВВГнг 4*2,5	7	1,66
94	АВРГ 4*70	9	3,90
95	АВВГ 4*6	6	1,82
96	АВВГ 4*6	11	3,33
97	АКВВГнг 19*2,5	11	3,72
98	АКВВГнг 3*95	17	9,55
99	АНРГ 3*70	12	3,69
100	АНРГ 3*70	20	6,16
101	АНРГ 3*2,5	10	1,09
102	АНРГ 3*2,5	7	0,76
103	АНРГ 3*2,5	18	1,96
104	АНРГ 3*2,5	16	1,74
105	АКВВГ 5*2,5	17	4,70
106	АКВВГнг 10*2,5	3	0,90
107	АВРГ 2*2,5	11	1,29
108	АВРГ 3*6	14	3,05
109	АВВГнг 4*2,5	11	2,61
110	АКВВГнг 19*2,5	6	2,03
111	АВВГнг 4*2,5	12	2,43
112	АВВГнг 4*2,5	15	3,03
113	АВРГ 4*70	8	3,47
114	АВВГ 4*6	10	3,03
115	АКВВГнг 10*2,5	7	2,10
116	АКВВГнг 5*2,5	9	2,31
117	АНРГ 3*2,5	5	0,54
118	АНРГ 3*2,5	10	1,1
119	АНРГ 3*2,5	39	4,25
120	АВБВ 3*6	6	0,61
121	АВБВ 3*6	18	1,84
122	АВВГнг 4*10	9	3,42
123	АВВГнг 4*10	13	4,93
124	АВБВ 3*6	10	1,02
125	ААБГ 3*120	320	129,31
126	ААБГ 3*120	216	87,29
127	ААБГ 3*120	300	121,21
128	ААШВ 3*95	490	249,05
129	ААШВ 3*95	250	127,06
130	АНРГ 3*2,5	4	0,44
131	АНРГ 3*2,5	21	2,29
132	АВРГ 2*2,5	6	0,7
133	АВРГ 3*6	10	2,18
134	АКВВГ 5*2,5	19	5,25
135	АКВВГнг 19*2,5	13	4,39

п.№	МАРКА кабеля, количество, сечение жил, мм ²	Общий вес кабеля, кг.	Содержание алюминия кг.
136	АНРГ 3*70	14	4,31
137	АВВГнг 4*2,5	11	2,22
138	АВВГнг 4*2,5	7	1,42
139	АВВБ 4*2,5	21	1,23
140	АВВГнг 4*95	16	9,18
141	АВВГнг 4*95	75	43,05
142	АВВГнг 3*16	24	9,88
143	АНРГ 3*2,5	13	1,42
144	АКВВГнг 10*2,5	9	2,7
145	АВВГнг 4*10	13	4,93
146	АВРГ 3*6	11	2,40
147	АКВВГ 5*2,5	10	2,16
148	АКВВГнг 19*2,5	8	2,70
149	АНРГ 3*70	7	2,16
150	АВВГнг 4*2,5	17	3,44
151	АВВГнг 4*2,5	12	2,43
152	АВВГнг 4*95	13	7,46
153	АВВГнг 4*10	5	1,90
154	АКВВГ 14*2,5	3	1,05
155	АВВГ-П 2*2,5	8	1,79
156	АВВБГ 3*10	6	0,87
157	АВВГ 4*6	47	16,95
158	АВВГ 4*95	10	5,86
159	АВБВ 3*70	22	8,58
160	АКВВГ 7*2,5	8	2,46
161	АКВВГ 4*2,5	3	0,77
162	АВВБГ 4*2,5	6	0,42
163	АВВБГ 4*6	3	0,37
164	АВВГ 3*2,5	3	0,69
165	АВВГнг 3*50	11	5,65
166	АВБВ 4*95	13	5,93
167	АВВГнг 4*35	10	4,86
Итого:		6340	2359,39

Просим рассмотреть наше предложение и в случае заинтересованности сообщить цену на данный вид металлолома до **15:00 часов 05.10.2022** на эл. почту detkinaTV@avisma.ru или по факсу (3424) 29-28-67.

Руководитель ГРПиОО АВИСМА

Медведева С.А.

Исп. Деткина Т.В.
(3424) 293165



30.09.2022 № _____
на № _____ от _____

Участникам торгов

Уважаемые господа!

Настоящим сообщаем, что имеем возможность предложить лом кабеля с медными жилами (ГОСТ Р 54564-2011). Просим рассмотреть наше предложение и в случае заинтересованности сообщить цену на данный вид металлолома до **15:00 часов 05.10.2022** на эл. почту detkinaTV@avisma.ru или по факсу (3424) 29-28-67:

№	МАРКА кабеля, количество, сечение жил, мм ²	Общий вес кабеля, кг.	Содержание металла, кг.	
			В жилах (медь)	В оболочке (свинец)
01	СБ2лШВ3*120	62	30,5	14,7
02	СБ2лШВ 3*120	24	11,8	5,7
03	СБ2лШВ 3*120	37	18,2	8,8
04	СБШВ 4*95	265	139,9	56,4
05	СБ2ЛлШВ 3*120	130	64,01	30,75
06	СБ2лШВ 3*120	25	12,31	5,91
07	СБГ 3*150	980	443,95	277,27
08	СБ2лШВ 3*120	32	15,76	7,57
ИТОГО:		1555	736,43	407,1

Руководитель ГРПиОО АВИСМА
Исп. Деткина Т.В.
(3424) 293165

Медведева С.А